


BELLISLIMO LITE

GCR 502712 E32 EC



Обем	50 L
Модел	BelliSlimo Lite 50
Нетен обем	40 L
Номинална мощност	1200/1200 W
Време за загряване Δt 45K (15 - 60°C)	1:44 h:min
Годишна консумация на ел.енергия AEC	1312/1279 kWh
Енергиен клас	B
Височина	704 m
Широчина	490 m
Дълбочина	280 m



Диаметър	405 mm
Профил на източване	M
V40	80/65 L
T _{out of the box}	80/75 °C
MAX40	80/75 L



НОВ ЕЛЕГАНТЕН ДИЗАЙН

ПЛОСЪК И КОМПАКТЕН РАЗМЕР

РЕВЕРСИВЕН: Възможност за вертикален и хоризонтален монтаж

ECO SMART РЕЖИМ: Интелигентен и самообучаващ се режим, който осигурява седмично до 18% пестене на енергия

ЕНЕРГИЕН КЛАС B: Най-висок клас категорията

ДВА ВОДОСЪДЪРЖАТЕЛЯ

С нов дизайн и с изключително елегантния и предпочитан плосък силует, новият бойлер от TESI задоволява всеки вкус.

В допълнение, вграденият Eco Smart Режим гарантира ефективно съчетание на енергоспестяване и топла вода според индивидуалните нужди. Лесен за употреба и с елегантна визия, BelliSlimo Lite е частица изкуство за всяка баня.