




BELLISLIMO LITE

GCR 802712 E32 EC



| | |
|---|--------------------|
| Обем | 80 L |
| Модел | BelliSlimo Lite 80 |
| Нетен обем | 65 L |
| Номинална мощност | 1200/1200 W |
| Време за загряване Δt 45K (15 - 60°C) | 4:24 h:min |
| Годишна консумация на ел.енергия AEC | 1308/1289 kWh |
| Енергиен клас | B |



| | |
|-----------------------------|-----------|
| Височина | 1053 m |
| Широчина | 490 m |
| Дълбочина | 280 m |
| Диаметър | 695 mm |
| Профил на източване | M |
| V40 | 139/109 L |
| T _{out of the box} | 80/80 °C |
| MAX40 | 139/109 L |



НОВ ЕЛЕГАНТЕН ДИЗАЙН

ПЛОСЪК И КОМПАКТЕН РАЗМЕР

РЕВЕРСИВЕН: Възможност за вертикален и хоризонтален монтаж

ECO SMART РЕЖИМ: Интелигентен и самообучаващ се режим, който осигурява седмично до 18% пестене на енергия

ЕНЕРГИЕН КЛАС B: Най-висок клас категорията

ДВА ВОДОСЪДЪРЖАТЕЛЯ

С нов дизайн и с изключително елегантния и предпочитан плосък силует, новият бойлер от TESIY задоволява всеки вкус.

В допълнение, вграденият Eco Smart Режим гарантира ефективно съчетание на енергоспестяване и топла вода според индивидуалните нужди. Лесен за употреба и с елегантна визия, BelliSlimo Lite е частица изкуство за всяка баня.